



Trax90

**Catalogo
Pavimenti
Floor tiles**

^{IT} La bellezza del processo creativo: dall'idea alla forma.

La decorazione è un universo affascinante che esploriamo con curiosità e passione per proposte inedite e ricercate. Produrre una superficie significa per noi elaborare un'idea, un pensiero nuovo, trovare chiavi di lettura contemporanee per dare vita a prodotti che durino nel tempo, capaci sempre di distinguersi per qualità dei materiali e attenzione al dettaglio.

Lavoriamo al design e alla realizzazione di nuovi materiali in modo diretto e sincero, a partire dalla funzione d'uso cui il prodotto è destinato, per arrivare al cuore del pensiero creativo e dare forma a nuove sensazioni visive e tattili.

La ricerca, lo studio e la sperimentazione si arricchiscono grazie alla collaborazione con alcune delle figure più interessanti nel panorama della decorazione di interni e del design internazionale.

La sensibilità di ogni designer, le esigenze dei progettisti, le tecnologie applicabili e le destinazioni d'uso, aprono di volta in volta nuovi scenari.

La realizzazione di una nuova collezione prende forma, come a partire da un foglio bianco sul quale creare una nuova composizione, per dare vita ad un unico e sempre, per noi, sorprendente risultato.

^{EN} The beauty of the creative process: from idea to form.

Home decor is a fascinating world, that we explore with curiosity and passion in creating our unusual and sought-after styles. For us, creating a surface means developing an idea, something new and original. It means finding a modern interpretation of timeless products, bringing them to life with such high-quality materials and attention to detail that they will always stand out.

We design and create our materials in a straightforward and honest manner, beginning with the functional use of the product in mind, in order to get to the heart of the creative process and give shape to new visual and tactile sensations.

Our research, study and experimentation are all enriched by our collaboration with some of the most fascinating players on the international stage of interior decor and design. The sensibilities of the designers, the needs of the architects, the applicable technologies and the eventual end use of the product can open doors to new paradigms and ideas. The creation of a new collection takes shape like a painting on a blank canvas, bringing unique results to life that, for us, are always a happy surprise.



DB Studio

Italy

Bio:
^{IT} DB Studio (Decoratori Bassanesi Studio) corrisponde al gruppo interno di ricerca e sviluppo di Decoratori Bassanesi: oltre a coordinare tutte le ricerche in fase di laboratorio, progetta esso stesso alcune delle collezioni, nella fattispecie Trax, Seeds e Luci di Venezia. Si tratta di un gruppo “aperto” e sempre pronto a collaborazioni con color designer, decoratori, progettisti. DB Studio porta costantemente avanti una ricerca interna al marchio che arricchisce e completa le collaborazioni con i decoratori e i designers che di anno in anno selezioniamo per progettare le nuove collezioni.


^{EN} DB Studio (Decoratori Bassanesi Studio) is the internal R&D group of Decoratori Bassanesi. In addition to coordinating the workshop stage of all research projects, the group also designs some of the studio's collections (in this volume, Trax, Seeds and Luci di Venezia.) It is an “open” group, always ready to collaborate with colour designers and interior decorators. DB Studio is constantly hard at work on internal brand research to enrich and expand their collaborations with the decorators and designers selected throughout the years to design new collections.

Trax90

Design:
DB Studio


Anno:
2021
Destra:
Trax Soft Slate

Year:
2021
Right:
Trax Soft Slate



▣ Pavimento Sinistra ^{EN} Left Floor
Trax90 Hard Cotton 45x90 cm

▣ Pavimento Destra ^{EN} Right Floor
Trax90 Soft Cotton 90x90 cm



▮ **Pavimento ^{EN} Floor**
Trax90 Hard Ash 90x90 cm

▮ Trax indaga la presenza di impronte e tracce e le loro stratificazioni nel tempo costruendo superfici personali, ma discrete, decorate ma allo stesso tempo sufficientemente neutre da costituire la base per creare relazioni diverse tra le collezioni DB. Trax Soft, discreto e minimale suggerisce impressioni tessili o organiche di una presenza che nel tempo si è dissolta. Trax Hard, al contrario, si impone per una presenza potente e plastica quasi a pretendere il suo primato di icona materica.

^{EN} TRAX investigates the presence of tracks and signs and their layering through the time building personal but discreet surfaces, decorated but at the same time neutral enough to create the basis for different combinations amongst DB collections. Trax Soft, discreet and minimal, suggests textiles and organic atmospheres of a presence that is now disappeared. Trax hard, on the contrary, impose itself for a powerful and plastic presence almost to declare its leadership of iconic surface.



Parete^{EN} Wall
Tartan Grey/White



Pavimento^{EN} Floor
Trax90 Soft Ash 90x90 cm





▣ Pavimento ^{EN} Floor
Trax90 Soft Slate 90x90 cm



▮ Parete ^{EN} Wall
Imprint Dark

▮ Pavimento ^{EN} Floor
Trax90 Soft Slate 90x90 cm
Trax90 Hard Slate 90x90 cm

Riepilogo gamma Trax90

▮ Spessore ^{EN} Thickness:
10 mm

Range summary



Trax90 Soft Cotton



Trax90 Hard Cotton



Trax90 Soft Camel



Trax90 Hard Camel



Trax90 Soft Ash



Trax90 Hard Ash



Trax90 Soft Slate



Trax90 Hard Slate

Dati tecnici

Technical data


DECORATORI®
BASSANESI
ITALIA  1988

▮ Abbiamo lavorato alla creazione di collezioni uniche per qualità e bellezza, collaborando con i nomi più interessanti del design internazionale, guidati però dalla precisa volontà di proporre un catalogo basato non solo sul singolo prodotto, ma anche sulle relazioni tra prodotti diversi. Formati, colori e tipologie di ogni singola collezione, di seguito riportati, fanno parte di questo studio progettuale e consentono risposte articolate alle necessità dei committenti. Il tema della decorazione è stato sviluppato in modo fortemente coerente ai linguaggi dell'interior contemporaneo.

▮ In working towards the creation of these unique, high-quality and beautiful collections, collaborating with the most interesting designers on the international scene, we were guided by our desire to present a catalogue that would not be based on one single product but rather on the relationships between different products. Formats, colours and types of every collection listed in the following pages are all part of this design project and make it possible for us to provide the ideal solutions to our clients' needs. The theme of the decor has been developed in harmony with the visual language of contemporary interiors.

Trax90


⌚ Gres porcellanato smaltato, rettificato
EN Porcelain gres Glazed, rectified




90x90 cm* | 35,4"x35,4"



45x90 cm* | 17,7"x35,4"



⌚ Battiscopa EN Skirting: 7x90 cm* | 2,7"x35,4"



La finitura soft è realizzata in 4 facce diverse
The soft finish is made in 4 different faces

* misure nominali *nominal sizes

⌚ Spessore EN Thickness:
10 mm

⌚ Fuga minima consigliata
EN Minimum recommended grout line
2 mm

Finitura Finish	Dimensione Size	Codice Code
Soft Cotton	90x90 cm	TR90COSOFT
	45x90 cm	TR45COSOFT
	7x90 cm	TRB90COSOFT
Hard Cotton	90x90 cm	TR90COHARD
	45x90 cm	TR45COHARD
	7x90 cm	TRB90COHARD
Soft Camel	90x90 cm	TR90CSOFT
	45x90 cm	TR45CSOFT
	7x90 cm	TRB90CSOFT
Hard Camel	90x90 cm	TR90CHARD
	45x90 cm	TR45CHARD
	7x90 cm	TRB90CHARD
Soft Ash	90x90 cm	TR90ASOFT
	45x90 cm	TR45ASOFT
	7x90 cm	TRB90ASOFT
Hard Ash	90x90 cm	TR90AHARD
	45x90 cm	TR45AHARD
	7x90 cm	TRB90AHARD
Soft Slate	90x90 cm	TR90SSOFT
	45x90 cm	TR45SSOFT
	7x90 cm	TRB90SSOFT
Hard Slate	90x90 cm	TR90SHARD
	45x90 cm	TR45SHARD
	7x90 cm	TRB90SHARD



La finitura hard è realizzata in 3 facce diverse
The hard finish is made in 3 different faces



Trax90 Soft Cotton



Trax90 Hard Cotton



Trax90 Soft Camel



Trax90 Hard Camel



Trax90 Soft Ash



Trax90 Hard Ash



Trax90 Soft Slate



Trax90 Hard Slate

Caratteristiche tecniche Trax90eeds

Technical specifications

II Gres porcellanato smaltato, rettificato - EN Porcelain gres Glazed, rectified

ISO 13006:2012 - UNI EN 14411:2012 Annex G Bla GL

Spessore - Thickness 10 mm	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	METODI DI PROVA NORMA ISO STANDARD	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ UNI EN 14411 - ISO 13006		
	LATI SIDES СТОРОНЫ	ISO 10545-2	± 0,6%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	SPESSORE THICKNESS ТОЛЩИНА		± 5%	±0.5 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ КРОМОК		± 0,5%	±1.5 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ		± 0,5%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS ПЛОСКОСТНОСТЬ		± 0,5%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ	ISO 10545-3	≤ 0,5%		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	≥ 35N/mm²		≥ 35N/mm²
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE МОДУЛЬ РАЗРУШЕНИЯ	ISO 10545-4	> 1300N (sp. ≥ 7,5mm)		≥ 1300N
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER LE PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION FOR THE ENAMELED TILES СТОЙКОСТЬ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ ЭМАЛИРОВАННОЙ ПЛИТКИ	ISO 10545-7	-		DISPONIBILE SU RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8	≤ 9X10 6°c 1		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD ДОСТУПНЫЙ МЕТОД		RESISTE RESISTANT СТОЙКАЯ
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD ДОСТУПНЫЙ МЕТОД		RESISTE RESISTANT СТОЙКАЯ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA- RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	ISO 10545-13	min. B		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИ	ISO 10545-14	minimum classe 3		CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
				TRAX HARD	TRAX SOFT SEEDS
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ	AUSTRALIAN PENDULUM			37
		DIN 51130			R11
		DIN 51097			A+B+C

Valori medi, dipende dal colore scelto. / Average value, it depends on the chosen colour.

Alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto.
Some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product.

Informazioni tecniche

Technical information

Le nostre lastre sono sempre rettificate e hanno dimensioni finali in mm come da tabella.
Fuga minima consigliata 2 mm.

Our slabs are always rectified and the table below indicates their final size in mm.
Minimum recommended grout line 2 mm.

SPESSORE - THICKNESS 10 mm

Formato nominale (cm) Nominal size (cm)	Formato rettificato (mm) Rectified size (mm)
90x90	900x900
45x90	445x900

II Per schede tecniche prodotti visita il sito www.decoratoribassanesi.it

EN For technical data sheets visit the website www.decoratoribassanesi.it

II I colori possono risultare falsati dai procedimenti litografici

EN The colours could be altered the lithographic printing process

The right side of the page features a vertical strip of decorative patterns. From top to bottom, these include: a small square with a dense, irregular pattern; a rectangular area with a repeating geometric motif; a rectangular area with a repeating floral or leaf-like motif; a rectangular area with a repeating geometric motif; and a rectangular area with a dense, irregular pattern.

Decoratori Bassanesi srl

Sede legale: Largo Perlasca, 19 | 36061 Bassano del Grappa (VI)
Uffici e depositi: via Vallina Orticea, 48 | 31030 Borso del Grappa (TV)
+39 0423 910076 | info@decoratoribassanesi.it
www.decoratoribassanesi.it