

Καθαριότητα και
συντήρηση κεραμικού
πορσελάνης, κλίνκερ
και φυσικής πέτρας



FILA Easy Guide

ο σύντομος δρόμος για
κάθε λύση



ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

CLEANER PRO	4
CR10	5
DETERDEK PRO	6
MARBLE RESTORER	7
NORUST	8
NOPAINST STAR	9
NOSPOT	10
PS87 PRO	11
SR95	12
ZEROSIL	13

ΣΕΛΙΔΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

FOB XTREME	14
HYDROREP	15
HYDROREP ECO	16
MP90	17
MP90 ECO XTREME	18
PW10	19
STONEPLUS	20
STONEPLUS ECO	21
STOP DIRT	22
W68	23
WET	24
WET ECO	25

ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

MATT	26
------	----

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

BRIO	27
NODROPS	28
FUGANET	29
VIABAGNO	30

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

FUGAPROOF	31
-----------	----



Το **Fila Green Action** αποτελεί μια μεγάλη οικολογική δράση με την οποία η εταιρεία αποδεικνύει την ισχυρή ηθική και νομική της δέσμευση για σεβασμό προς το περιβάλλον. Πρόκειται για μια σειρά “πράσινων ενεργειών” που αφορούν όλους τους τομείς: από την παραγωγή των διαλυμάτων έως τη χρήση και την απόρριψη των προϊόντων.

Μία από αυτές είναι η γκάμα Fila Green Line: προϊόντα με μικρό αντίκτυπο στο περιβάλλον που σέβονται 10 πράσινους κανόνες, μεταξύ των οποίων η αυξημένη βιοδιασπασιμότητα, ο σεβασμός στους κανονισμούς για τις πτητικές οργανικές ενώσεις (COV) και η απουσία διαλυτικών που βλάπτουν το όζον.

Ανακαλύψτε τον πλήρη κατάλογο στη διεύθυνση: www.filagreenaction.com

“Επίσης, ορισμένα προϊόντα της Fila Green line συμβάλλουν στην απόκτηση πιστοποίησης **LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)** για την ανάπτυξη “πράσινων” κτιρίων, αναγνωρισμένης σε διεθνές επίπεδο.”

Fila είναι μέλος της Ένωσης ελέγχου εκπομπών των προϊόντων για την τοποθέτηση δαπέδων, των προϊόντων συγκόλλησης και των δομικών υλικών (GEV). Μόνο τα προϊόντα που πληρούν τις πλέον αυστηρές παραμέτρους μπορούν να χαρακτηριστούν ως έχοντα “πολύ χαμηλές εκπομπές” και να εισέλθουν στην άριστη κατηγορία **EMICODE® EC1 PLUS**.





CLEANER PRO

BIODEGRADABLE

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Βιομηχανικός γρανίτης και κεραμικά, τσιμεντο, ξύλο, μαρμαρο, γρανίτης και φυσική πέτρα, βινυλικά πατώματα και lvt, linoleum και laminate, cotto και klinker

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Καθαρίζει απαλά όλα τα δάπεδα και τις επενδύσεις.
- Δεν φθείρει τις ευαίσθητες επιφάνειες που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
- Είναι απαραίτητο για το πλύσιμο μετά την τοποθέτηση των δαπέδων από φυσική πέτρα με γυαλιστερό φινιρίσμα και ευαισθησία στα σκληρά καθαριστικά.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Βιοαποδομήσιμο
- Καθαρίζει χωρίς να φθείρει.
- Σε μεγάλη αραιώση (1:200) δεν χρειάζεται ξέπλυμα, γιατί δεν αφήνει υπόλειμμα.
- Πολύ συμπυκνωμένο, με δυνατότητα χρήσης σε ποικίλες αραιώσεις.
- Ιδανικό για τη συντήρηση όλων των κερωμένων επιφανειών.
- Σε μεγάλες αραιώσεις (από 1:200 κ πάνω), υπάρχει δυνατότητα χρήσης με μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων.
- Ιδανικό για παρκέ.
- Ευχάριστο άρωμα.

Συσκευασίες:

1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.


5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

Ενδεικτική αποδοχή και αραιώση

(1 λίτρο):

Συντήρηση 1:200 1500 m²

Αρχικό πλύσιμο πέτρα 1:30 50 m²



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



CR10

BIODEGRADABLE

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

Κεραμικό πορσελάνη, επισματωμένο κεραμικό, γυαλίνο μωσαϊκό, επισματωμένο klinker

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδιαίτερα παχύρρευστο υγρό απορρυπαντικό για τον καθαρισμό επιφανειών από υπολείμματα, λεκέδες και κηλίδες εποξειδικού στόκου.
- Ιδανικό για μη απορροφητικά υλικά, όπως το κεραμικό πορσελάνης, ο επισματωμένος πηλός και τα γυαλίνα μωσαϊκά.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χάρη στην παχύρρευστη μορφή του, αφαιρεί από τις επιφάνειες λεκέδες και κηλίδες εποξειδικού στόκου.
- Αποτελεσματικό σε επίμονα και παλιά υπολείμματα.
- Σέβεται το υλικό.
- Εύκολη εφαρμογή.
- Ευχάριστο άρωμα αμυγδαλού.

Συσκευασίες:

1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος: έως και 10 m²



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



DETERDEK PRO BIODEGRADABLE

ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Κεραμικό πορσελάνη, επισμαλτωμένο κεραμικό, πέτρα ανθεκτικές στα οξέα, cotto, klinker

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Καθαριστικό για τον καθαρισμό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο εργοτάξιο
- Αφαιρεί τις επικαθίσεις της τοποθέτησης και τα μπάζα.
- Εξαφανίζει τα κρυσταλλικά άλατα από το cotto.
- Εξαφανίζει τα άλατα ασβεστίου από δάπεδα, επενδύσεις (ντους), είδη υγιεινής.
- Καθαρίζει σε βάθος τα εξωτερικά δάπεδα.
- Καθαρίζει ενώ συγχρόνως αφαιρεί το πουρί λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε τασιενεργά.
- Αποτελεσματικό ενάντια στους λεκέδες σκουριάς.
- Βοηθάει στον καθαρισμό των σημαδιών από επίχρισμα στα κεραμικά και στον βιομηχανικό γρανίτη

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ρυθμισμένο διάλυμα οξέος, δεν εκπέμπει επιβλαβείς αναθυμιάσεις για το χρήστη και το περιβάλλον: αντικαθιστά το υδροχλωρικό οξύ.
- Δεν επηρεάζει την όψη και το χρώμα των υλικών.
- Καθαρίζει χωρίς να φθείρει.
- Δεν φθείρει τους αρμούς.
- Δεν καταστρέφει τα προφίλ και τα στοιχεία από αλουμίνιο ή ατσάλι (καλύμματα, αγωγούς...).
- Προϊόν για πολλά είδη επιφανειών: cotto, κεραμικά πορσελάνης, κεραμικά, πέτρα ανθεκτική στα οξέα.
- Προϊόν με πολλές χρήσεις: ανάλογα με την αραίωση, καθαρίζει και αφαιρεί το πουρί.
- Είναι αποτελεσματικό ακόμα και στην αφαίρεση υπολειμμάτων από αρμούς με πρόσθετα.

Συσκευασίες:

1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

Ενδεικτική αποδοση και αραίωση

(1 λίτρο):

Cotto 1:5 10/20 m²

Κεραμικό πορσελάνης 1:5 40 m²

Φυσική πέτρα 1:5-1:10 20/35 m²



ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



MARBLE RESTORER

ΚΙΤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ: ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΟΞΙΝΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗ ΛΑΜΨΗ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΝ

Γυαλιστερο μαρμαρο, γυαλιστερο μωσαϊκο (terrazzo)

ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ


- Fila MarbleOne, κίτρινο μεταλλικό παντ.
- Fila MarbleTwo λευκό παντ με ρητίνη.
- Fila MarbleThree μπλε παντ με ρητίνη.
- Fila MarbleSponge λευκό γυαλιστικό σφουγγάρι.
- Fila MarbleShine, γυαλιστικό για μάρμαρο - 200 ml.
- Fila Formula Marmo, βερνίκι για μάρμαρο - 250 ml.
- Γάντια.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Για το φρεσκάρισμα μικρών επιφανειών από μάρμαρο, τραβερτίνη ή limestone, που έχουν προσβληθεί από όξινες ουσίες ή ατμοσφαιρικά στοιχεία.
- Είναι ιδανικό για την αποκατάσταση επιφανειών στο μπάνιο ή την κουζίνα, σε τραπέζια, σκαλοπάτια, κατώφλια, περβάζια.
- Εξαφανίζει ακόμη και το θάμπωμα που προκαλεί η φθορά.
- ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ: κιτ αποκατάστασης έως και 30 φθωρών διαμέτρου 6-7 cm σε επιφάνειες 1,5 m².

Συσκευασίες:

Κιβώτια των 4 τεμαχίων.



ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



NORUST

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

Μαρμαρο, γρανιτς, φυσική πέτρα, συσσωματώματα, κεραμικό πορσελάνη, κεραμικά, cotto, τσιμεντο.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αφαιρεί επιφανειακούς λεκέδες σκουριάς.
- Χάρη στη μη όξινη σύνθεσή του, είναι ιδιαίτερα ενδεδειγμένο για ευαίσθητες επιφάνειες, όπως τα γυαλιστερά μάρμαρα.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Παχύρρευστη σύνθεση: επιτρέπει τη δράση απευθείας επάνω στο λεκέ που πρέπει να αφαιρεθεί, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα του προϊόντος και αποτρέποντας τη σπατάλη περιττής ποσότητας.
- Δρα σε ελάχιστα λεπτά: εξαφανίζει τους λεκέδες σε μόλις 15 λεπτά από την εφαρμογή.

Συσκευασίες:
Δοχεία των 75 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



NOPAINT STAR

BIODEGRADABLE

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ

Κεραμικό πορσελάνη, μάρμαρο, γρανιτς και φυσική πέτρα, συσσωματώματα, επισμαλτωμένο κεραμικό, τσιμεντο, σοβάς, cotto, klinker.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ


- Αφαιρεί το γράψιμο από τους τοίχους με ή χωρίς επεξεργασία: βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή σε τραχιές ή πορώδεις επιφάνειες (τσιμεντένια τοιχάκια, εμφανή τούβλα, φυσική πέτρα κ.ά.).
- Αφαιρεί τα προστατευτικά WET, WETECO και PT10 σε περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ή όταν χρειάζεται πλήρης καθαρισμός σε βάθος.
- Παχύρρευστη σύνθεση: ιδανική για εφαρμογή σε τοίχους.
- Καθαρίζει και αφαιρεί τα λίπη σε βάθος.
- Καθαρίζει τους εξωτερικούς τοίχους από το νέφος και τη σκόνη.
- Αφαιρεί προϊόντα που δημιουργούν μεμβράνες και λεκέδες με μορφή βερνικιού από το cotto.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη χρήση.
- Έτοιμο για χρήση: δεν χρειάζεται αραιώση.
- Υγρό αφαίρεσης βερνικιού με βάση το νερό.
- Γρήγορο και πολύ αποτελεσματικό.

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος: 5 m²

Συσκευασίες:
1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



NOSPOT

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ COTTO, KLINKER ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

Cotto, klinker, μαρμαρο, γρανίτησ και φυσική πετρα, συσσωματώματα, τσιμεντο

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αφαιρεί τους λιπαρούς και ελαιώδεις λεκέδες από cotto, klinker, φυσική πέτρα, γρανίτη, τεχνογραφίτη (agglomerate), μάρμαρο αντικέ, χαλίκι ή βότσαλο, τσιμέντο.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ιδιαίτερα πρακτικό λόγω του άνετου ψεκαστήρα.
- Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε cotto εξωτερικού χώρου χωρίς επεξεργασία ή επεξεργασμένο με προϊόντα που δεν δημιουργούν μεμβράνη.
- Δεν αφήνει ίχνη εάν η κηλίδα είναι νωπή.
- Ιδανικό ακόμη και επάνω σε klinker, κόκκινο κεραμικό και φυσική πέτρα.
- Καθαρίζει εκεί όπου δεν φτάνουν τα άλλα αφαιρετικά λεκέδων.
- Υψηλές επιδόσεις ακόμη και στις μη επεξεργασμένες επιφάνειες.

Συσκευασίες:

Δοχεία των 200 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



PS87 PRO

BIODEGRADABLE

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κεραμικό πορσελάνησ, μη γυαλισμένη πετρα και τεχνογραφίτησ (agglomerate), επισμαλτωμένο κεραμικό, τσιμεντο, linoleum δαπέδα και βινυλικά δαπέδα (pvc), cotto, klinker

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Διαλυμένο, καθαρίζει και απομακρύνει το λίπος σε πολύ βρώμικα δάπεδα από κεραμικό πορσελάνησ, κεραμικό, φυσική πέτρα, cotto και τσιμέντο.
- Αδιάλυτο, αφαιρεί τους πιο απίθανους λεκέδες από το κεραμικό πορσελάνησ.
- Είναι ιδανικό για βασικό πλύσιμο σε πέτρες μη ανθεκτικές στα οξέα.
- Ιδανικό για το βασικό πλύσιμο του τσιμέντου.
- Αποκηρωτικό για υδατοδιαλυτό κερί, πατίνα κεριού και επαναγαλιζόμενο κερί.
- Εξαφανίζει τα υπολείμματα προκαταρκτικής επεξεργασίας από λεία γυαλιστερά κεραμικά πορσελάνησ.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Βιοαποδομήσιμο
- Ένα προϊόν, τρεις δράσεις: καθάρισμα, αφαίρεση λεκέδων, αποκήρωση.
- Το μοναδικό προϊόν που αφαιρεί τους πιο απίθανους λεκέδες από το κεραμικό πορσελάνησ.
- Καθαρίζει χωρίς να φθείρει.
- Ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση.

Συσκευασίες:

1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

Ενδεικτική αποδοχή και αραιωση (1 λίτρο):

Συντήρηση 1:20 200 m²

Αποκήρωση 1:5 20 m²

Αρχικό πλύσιμο πέτρα 1:5 30 m²



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



SR95

ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΕΚΕΔΩΝ

Κεραμικό πορσελάνη, πέτρα και τεχνογρανίτη (agglomerate),
επισμαλτωμένο κεραμικό, τσιμεντο

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ


- Αφαιρεί τους έγχρωμους οργανικούς λεκέδες: κρασί, καφέ, αναψυκτικά, τσάι κ.ά.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Απομακρύνει τους λεκέδες σε βάθος όταν τα κοινά καθαριστικά αποτυγχάνουν.
- Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την αφαίρεση των λεκέδων σε επιφάνειες από φυσική πέτρα μάρμαρο, τραβερτίνη, τεχνογρανίτη (agglomerate).
- Είναι δυνατή η απαλή χρήση του σε φυσική πέτρα με γυαλιστερό φινιρίσμα, καθώς δεν φθείρει το φινιρίσμα.
- Ιδανικό σε κεραμικές επιφάνειες με μικρή απορροφητικότητα (κεραμικό πορσελάνης, πλακίδια ψημένα μία φορά με τραχιά επιφάνεια).

Συσκευασίες:

Δοχεία των 75 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο [website: http://filasolutions.com](http://filasolutions.com)



ZEROSIL

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Κεραμικό πορσελάνη, κεραμικά, μάρμαρο, γυαλί, μέταλλο

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αφαιρεί υπολείμματα σιλικόνης, κόλλας, κολλητικής ταινίας, παλιών ετικετών και υπολείμματα αφρού πολυουρεθάνης.
- Αποτελεσματικό ακόμη και για την αφαίρεση λιωμένου κεριού, ρητίνης και λιπαρών ή ελαιωδών επιφανειακών λεκέδων.
- Χάρη στην πρακτική σπάτουλα που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία, η αφαίρεση των υπολειμμάτων γίνεται εύκολα και γρήγορα.
- Κατάλληλο και για την αφαίρεση λεκέδων από πίσσα και άσφαλο.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μάρμαρο, πέτρα, αρμούς και άλλα απορροφητικά υλικά για την αφαίρεση των επιφανειακών υπολειμμάτων.
- Παχύρρευστη σύνθεση: δρα απευθείας επάνω στο υπόλειμμα που πρέπει να αφαιρεθεί, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα του προϊόντος και αποτρέποντας τη σπατάλη περιττής ποσότητας.
- Ταχεία δράση: λιώνει τη στερεοποιημένη σιλικόνη σε μόλις 20 λεπτά από την εφαρμογή.
- Έχει ευχάριστο άρωμα εσπεριδοειδών.

Συσκευασίες:

Μεταλλικό κουτί των 250 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο [website: http://filasolutions.com](http://filasolutions.com)



FOB XTREME



ΙΣΧΥΡΗ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Φυσική πέτρα και συσσωματώματα, μαρμαρο και γρανίτη, τσιμέντο, τοφος, wpc, cotto, klinker

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Υδροαπωθητικό και ελαιοαπωθητικό: εμποδίζει την απορρόφηση κοινών λεκέδων από έλαια και νερό.
- Προστατευτικό βάσης πριν το κέρωμα για επιφάνειες εσωτερικού χώρου με τραχύ ή ρουστίκ φινιρίσμα.
- Ιδανικό για την επεξεργασία των πλακιδίων από γρανίτη και τσιμέντο.
- Προστασία με υγρή όψη που αναπνέει.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν επηρεάζει το αρχικό χρώμα και την αρχική όψη.
- Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη.
- Δεν επηρεάζει την αντοχή του cotto στις χαμηλές θερμοκρασίες.
- Εξαιρετικό σε ρουστίκ λειασμένο cotto και μάρμαρο με αντική φινιρίσμα.
- Ιδανικό για χρήση σε κουζίνες, μπάρμπεκιου και πλακόστρωτα δρομάκια όπου σταθμεύουν αυτοκίνητα.
- Ιδανικό κατά των λεκέδων για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
- Οι επιφάνειες που υποβάλλονται σε αυτήν την επεξεργασία είναι ιδανικές για επαφή με τρόφιμα.

Συσκευασίες:

1 λίτρο: κιβώτια των 6 τεμαχίων.


5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

Ενδεικτική καλυπτικότητα (1 λίτρο):

Πέτρα 10/30 m²

Cotto λείο ρουστίκ από την Ιμπρουνέτα 15/20 m²

Cotto χειροποίητο έως και 10 m²



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



HYDRORÉP



ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αγυαλιστο μαρμαρο και γρανίτη, μη γυαλισμένη πέτρα και τεχνογραφίτη (agglomerate), τσιμέντο, ανασυσταμένη πέτρα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Προστατεύει τα εξωτερικά δάπεδα από το νερό και την υγρασία.
- Καθιστά τοίχους και επενδύσεις υδροαπωθητικά.
- Ιδανικό για εμφανείς τοίχους και τσιμέντο.
- Προστατεύει τους αρμούς.
- Προστατεύει από την αποσύνθεση που προκαλεί η ατμόσφαιρα.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαρίζει προστασία που αναπνέει, διαρκεί και φρεσκάρεται εύκολα.
- Δεν επηρεάζει την αισθητική του υλικού.
- Δεν κιτρινίζει υπό οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες, όσα χρόνια και αν περάσουν.
- Διεισδύει ευκολότερα.
- Έχει αυξημένη καλυπτικότητα.
- Εμποδίζει το σχηματισμό βρύων και μούχλας.
- Εμποδίζει την ανάπτυξη κρυσταλλικών αλάτων.

Συσκευασίες:

1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

Ενδεικτική καλυπτικότητα (1 λίτρο):

Φυσική πέτρα 10/20 m²

Τσιμέντο 5 m²



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



HYDRORÉP ECO

ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

Μη γυαλισμένη πέτρα και τεχνογρανίτης (agglomerate), τσιμεντο, cotto, εμφανή τούβλα, klinker, σόβας, τοίχος

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Υδροαπωθητικό με φυσική όψη.
- Διαποτίζει το υλικό σε βάθος, διατηρώντας την ικανότητά του να αναπνέει.
- Παρεμποδίζει την ανάπτυξη άλγης, μούχλας και λειχήνων.
- Προστατεύει από τη φθορά που προκαλούν οι ατμοσφαιρικοί παράγοντες.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αντιαποθετικός φραγμός προστασίας πιστοποιημένος κατόπιν ελέγχων με τη μέθοδο UNI EN ISO 846: 1999.
- Ιδανικό για την προστασία των εξωτερικών τοίχων.
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία.
- Δεν επηρεάζει την αντοχή του cotto στις χαμηλές θερμοκρασίες.
- Εμποδίζει την ανάπτυξη κρυσταλλικών αλάτων.
- Δυνατή η εφαρμογή σε επιφάνειες με υπολείμματα υγρασίας: ο χρόνος εργασίας μειώνεται δραστικά.
- Η επεξεργασία διατηρεί σε ποσοστό 90% το μέγιστο επίπεδο ικανότητας του υλικού να αναπνέει.

Συσκευασίες:

1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

Ενδεικτική καλυπτικότητα (1 λίτρο):
Cotto, εμφανή τούβλα, klinker, πέτρα,
σόβας 10/20 m²
Τσιμέντο 8-10 m²



ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο [website: http://filasolutions.com](http://filasolutions.com)



MP90

ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

Λείο κεραμικό πορσελάνης, μαρμαρο και γρανίτης, πέτρα και τεχνογρανίτης (agglomerate)

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Είναι η καλύτερη προστασία από τους λεκέδες για κεραμικά πορσελάνης, μάρμαρα και γρανίτες.
- Εμποδίζει τα γκράφιτι σε κάθετε επιφάνειες από φυσική πέτρα.
- Είναι ιδανικό για την προστασία τραπεζιών και επιφανειών στο μπάνιο και την κουζίνα.
- Κατά των λεκέδων: εμποδίζει την απορρόφηση κοινών λεκέδων από έλαια και νερό.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν επηρεάζει το φυσικό χρώμα των επιφανειών.
- Δεν δημιουργεί μεμβράνη.
- Οι επιφάνειες που υποβάλλονται σε αυτήν την επεξεργασία είναι ιδανικές για επαφή με τρόφιμα.
- Είναι ιδανικό ακόμη και για τραπέζια ή περβάζια.
- Αδιαβροχοποιεί, προστατεύει και απλουστεύει το καθαρίσμα.
- Ιδανικό για τη συντήρηση των κεραμικών κρακελέ.

Συσκευασίες:

375 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

1 λίτρο: κιβώτια των 6 τεμαχίων.

5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

Ενδεικτική καλυπτικότητα (1 λίτρο):
Μάρμαρο/Γρανίτης 30 m²
κεραμικό πορσελάνης 30/40 m²
Βενετσιάνικο 30 m²



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο [website: http://filasolutions.com](http://filasolutions.com)



MP90 ECO XTREME

ΙΣΧΥΡΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Λείο κεραμικό πορσελάνη, μαρμαρο και γρανίτη, φυσική πέτρα και συσσωματώματα, τσιμέντο

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Υδροαπωθητικό και ελαιοαπωθητικό για φυσική όψη.
- Αποτελεί την καλύτερη οικολογική επιλογή για προστασία από τους λεκέδες σε κεραμικά πορσελάνη, φυσική πέτρα, μάρμαρο και γρανίτη με φινιρίσμα γυαλιστερό, επηχρισμένο, βουρτιασμένο, λεπτής λείανσης ματ.
- Μετώνει την απορροφητικότητα του υλικού χωρίς να επηρεάζει την αισθητική του.
- Αδιαβροχοποιεί, προστατεύει και απλουστεύει το καθάρισμα.
- Άριστο επίσης για αρμούς, κεραμικά κρακελέ, μωσαϊκά, μαρμαρορήτνες, πλάκες μνημείων.
- Είναι ιδανικό ακόμη και για την επεξεργασία πλακιδίων από τσιμέντο και ανασυσταμένη πέτρα.
- Διαθέτει σύνθεση κατά του γκραφίτι: προστατεύοντας την επιφάνεια, επιτρέπει παράλληλα την εύκολη αφαίρεση των γκραφίτι κατά τον καθαρισμό.
- Υδροαπωθητικό και ελαιοαπωθητικό: εμποδίζει την απορρόφηση κοινών λεκέδων από έλαια και νερό.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων: πιστοποιημένο κατά GEV και με σήμανση κατά EC1Plus.
- Συμβάλλει στα κριτήρια LEED.
- Δεν περιέχει υδρογονανθρακικά διαλυτικά: οικολογική επεξεργασία.
- Έχοντας ως βάση το νερό, υποστηρίζει καταστάσεις όπου υπάρχει περίσσεια υγρασίας. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή μπορεί γίνει 24-48 ώρες από το αρχικό πλύσιμο, καθιστώντας πιο σύντομη την επεξεργασία.
- Εφαρμογή με ένα μόνο χέρι. Εφαρμόστε και επεξεργαστείτε το προϊόν τρίβοντας την επιφάνεια μέχρι το προϊόν να απορροφηθεί πλήρως.
- Δεν δημιουργεί μεμβράνη και δεν κτρινίζει.
- Είναι ιδανικό για την προστασία τραπεζιών, πάγκων κουζίνας και λουτρών.
- Η επιφάνεια μπορεί να πατηθεί μετά από μόλις 2 ώρες.
- Οι επιφάνειες που υποβάλλονται σε αυτήν την επεξεργασία είναι ιδανικές για επαφή με τρόφιμα.
- *Συνθήκες εφαρμογής:
- Θερμοκρασία = 20°C
- υγρασία < ή = 60%
- Εφαρμόζετε σύμφωνα με τις ενδείξεις που αναγράφονται στην ετικέτα.

Συσκευασίες:

375 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

1 λίτρο: κιβώτια των 6 τεμαχίων.

5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

Ενδεικτική καλυπτικότητα (1 λίτρο):

Λείο κεραμικό πορσελάνης 30-50 m²

Γυαλιστερό μάρμαρο/Γυαλιστερό

γρανίτης 20-30 m²

Πέτρα λεία ματ 10-20 m²



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



PW10

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Πίσω οψη φυσική πέτρας, γρανίτη, μαρμαρο, συσσωματώματα, cotto και απορροφητικά υλικά

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Προστατευτικό κατά της ανάπτυξης, για εφαρμογή στο πίσω μέρος πλακιδίων ή πλακών από απορροφητικά υλικά που προσορίζονται για τοποθέτηση.
- Εμποδίζει την ανάπτυξη ρυπαντών από το υπόστρωμα στην επιφάνεια του υλικού (άλατα, τανίνες, σιδηρούχες ουσίες κλπ.), προλαμβάνοντας το σχηματισμό κηλίδων ή/και λεκέδων.
- Προστατευτικό για εφαρμογή πριν από την τοποθέτηση, με λειτουργία κατά της ανάπτυξης.
- Προϊόν ειδικό για φυσική πέτρα, γρανίτη, μάρμαρο, τεχνογρανίτη (agglomerate), cotto και απορροφητικά υλικά.
- Διαθέτει υδροαπωθητικές και στερεωτικές ιδιότητες.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Εμποδίζει την ανάπτυξη ρυπογόνων παραγόντων και αποτρέπει το σχηματισμό επιφανειακών κηλίδων και λεκέδων.
- Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη, ενώ αφήνει την επεξεργασμένη επιφάνεια να αναπνέει.
- Σύμφωνα με τα πρότυπα UNI EN 1348-2009 και ASTM C482-02 R-2009 δεν αλλοιώνει ουσιαστικά τα συγκολλητικά χαρακτηριστικά της κόλλας.
- Προϊόν με βάση το νερό - χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις.
- Απόλυτη προστασία.
- Ιδανικό για δάπεδα, σκάλες και επενδύσεις.
- Όταν εφαρμόζεται μετά την τοποθέτηση σε φυσική πέτρα, τσιμέντο ή άλλα απορροφητικά υλικά, εμποδίζει τη δημιουργία μαυρίσματος που προκαλείται από νέφος, ρύπανση, διαδικασίες ανθράκωσης και θείωσης, καθώς και κινδύνους βιοαλλοιώσεων.

Συσκευασίες:

5 λίτρα κιβώτια των 4 τεμαχίων.

Ενδεικτική καλυπτικότητα (1 λίτρο):

10/15 m²



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



STONEPLUS



ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΕΙ

Πετρα και τεχνογρανίτησ (agglomerate), μαρμαρο, γρανίτησ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Προστατεύει και τονίζει το αρχικό χρώμα της γυαλιστερής, λείας, τραχιάς ή αντικέ φυσικής πέτρας.
- Διαποτίζει το υλικό σε βάθος, προστατεύοντάς το από τους λεκέδες και την υγρή και ελαιώδη βρωμιά.
- Ιδανικό για περβάζια, επιφάνειες, ροζέτες, διακοσμητικά στοιχεία.
- Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαρίζει πιο ζωνρή όψη σε κάθε φινιρίσμα.
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Δεν κιτρινίζει, είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ προσφέρει διαρκή προστασία που αντέχει στο χρόνο.
- Ιδιαίτερα αυξημένη καλυπτικότητα.
- Εξαφανίζει τις φθορές του γρανίτη.
- Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη.
- Οι επιφάνειες που υποβάλλονται σε αυτήν την επεξεργασία είναι ιδανικές για επαφή με τρόφιμα.

Συσκευασίες:

375 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

1 λίτρο: κιβώτια των 6 τεμαχίων.

5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
Γυαλιστερές πέτρες 30/50m²
Τραχιές πέτρες 15/25m²



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



STONEPLUS ECO



ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

Φυσική πέτρα, μαρμαρο, γρανίτησ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αναζωογονητικό προστατευτικό.
- Προστατεύει και τονίζει το αρχικό χρώμα της γυαλιστερής, λείας, τραχιάς ή αντικέ φυσικής πέτρας.
- Διεισδύει στο υλικό σε βάθος, μειώνοντας την απορρόφηση της βρομιάς.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαρίζει πιο ζωνρή όψη σε κάθε φινιρίσμα.
- Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, συμβάλλει στην επίτευξη των κριτηρίων LEED σύμφωνα με το ιταλικό και το αμερικανικό πρωτόκολλο.
- Υδατική βάση: οικολογική επεξεργασία
- Έχοντας ως βάση το νερό, είναι κατάλληλο για καταστάσεις όπου υπάρχει περίσσεια υγρασίας. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή μπορεί γίνει εντός λίγων ημερών από το αρχικό πλύσιμο, καθιστώντας πιο σύντομη την επεξεργασία.
- Αναζωογονεί επίσης τους αρμούς, δεν κιτρινίζει, δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη και είναι ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Δεν δημιουργεί μεμβράνη.
- Οι επιφάνειες που υποβάλλονται σε αυτήν την επεξεργασία είναι ιδανικές για επαφή με τρόφιμα.

Συσκευασίες:

1 λίτρο: κιβώτια των 6 τεμαχίων.

5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
Γυαλιστερές πέτρες 30/50m²
Τραχιές πέτρες 15/25m²



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



STOP DIRT



ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΡΩΜΙΑΣ

Δομημένο κεραμικό, φυσικό κεραμικό, (μισο)γυαλισμένο κεραμικό

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ


- Ευκολότερη και ταχύτερη καθαριότητα και υγιεινή στις επιφάνειες
- Βελτιώνει την αντοχή του υλικού στη βρωμιά
- Διατηρεί την αρχική όψη του υλικού αναλλοίωτη στο χρόνο

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Παρέχει προστασία που αντέχει στο χρόνο
- Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο
- Αυξημένη καλυπτικότητα
- Δεν επηρεάζει τον αρχικό βαθμό ολισθηρότητας του υλικού (έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές σύμφωνα με τις μεθόδους B.C.R.A. και ASTM C 1028-2007).
- Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη
- Είναι ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV και δεν κιτρινίζει

Συσκευασίες:
500 ml: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
Δομημένο κεραμικό, φυσικό κεραμικό, (μισο)γυαλισμένο κεραμικό: έως και 70 m²



ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



W68



ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Μη γυαλισμένη πέτρα και τεχνογρανίτησ (agglomerate), cotto, klinker, τσιμέντο

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Διαποτίζει και προστατεύει τα απορροφητικά υλικά, όπως η τραχιά φυσική πέτρα, το cotto και το τσιμέντο, από τους ελαιώδεις λεκέδες.
- Κατά των λεκέδων: εμποδίζει την απορρόφηση κοινών λεκέδων από έλαια και νερό.
- Ενδεικνύται τόσο για εσωτερικά όσο και για εξωτερικά δάπεδα.
- Σε εσωτερικά δάπεδα, ως προστατευτικό βάσης πριν από το κερί.
- Διαθέτει σύνθεση κατά του γραφίτι: προστατεύοντας την επιφάνεια, επιτρέπει παράλληλα την εύκολη αφαίρεση των γραφίτι κατά τον καθαρισμό.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Φυσική όψη: δεν αλλοιώνει τη φυσική όψη της επιφάνειας.
- Προϊόν με βάση το νερό, δεν περιέχει υδρογονανθρακικούς διαλύτες: πιο οικολογική επεξεργασία και δραστική μείωση του χρόνου εργασίας, αφού είναι δυνατή η εφαρμογή του και σε επιφάνειες με υπολείμματα υγρασίας.
- Δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη.
- Δεν επηρεάζει την αντοχή του cotto στις χαμηλές θερμοκρασίες.
- Ιδανικό ακόμη και για επιφάνειες από τσιμέντο.
- Οι επιφάνειες που υποβάλλονται σε αυτήν την επεξεργασία είναι ιδανικές για επαφή με τρόφιμα.
- Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων: πιστοποιημένο κατά GEV και με σήμανση κατά EC1Plus, συμβάλλει στην επίτευξη των κριτηρίων LEED.

Συσκευασίες:
1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.
5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
Cotto λείο ρουστίκ από την Ιμπρούνέτα 15/20 m²
Τσιμέντο, cotto χειροποίητο, πλάκες, τούβλα, ισπανικού τύπου 7/10 m²
Πέτρα 10/20 m²



ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



WET



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΓΡΗ ΟΨΗ

Ακατεργαστο μαρμαρο και, τραχια πετρα και τεχνογρανιτη (agglomerate), τοφος

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Χαρίζει ευχάριστη υγρή όψη σε επιφάνειες με τραχύ φινίρισμα (τριμμένες, καμένες με οξύ, πελεκητές).
- Προστατεύει το υλικό από το νερό και τις ελαιώδεις ουσίες.
- Στερεωτική επεξεργασία.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαρίζει υγρή όψη ανάλογη με τα χέρια που εφαρμόστηκαν.
- Δεν κιτρινίζει υπό οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες, όσα χρόνια και αν περάσουν.
- Δεν ξεφλουδίζει.

Συσκευασίες:

1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος: 10/20 m²



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



WET ECO



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΖΩΗΡΗ ΚΑΙ ΥΓΡΗ ΟΨΗ

Μη γυαλισμενα φυσικες πετρες, μη γυαλισμενα συσσωματωματα, cotto, τοφος

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Προστατευτικό κατά των κηλίδων και της βρομιάς με υγρή όψη, για επιφάνειες από αγυάλιστη φυσική πέτρα, αγυάλιστο μωσαϊκό και cotto.
- Αποτρέπει την απορρόφηση κηλίδων και διευκολύνει την αφαίρεση της βρομιάς.
- Ιδιαίτερα ενδεδειγμένο για εξωτερικούς χώρους, κατάλληλο επίσης και για εσωτερικούς.
- Εμποδίζει το τρίψιμο της επιφάνειας.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Οικολογική επεξεργασία: με βάση το νερό.
- Αυξημένη αντοχή σε πολλά πατήματα.
- Ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.
- Δεν ξεφλουδίζει και δεν κιτρινίζει.
- Διευκολύνει την μετέπειτα συντήρηση.
- Δεν επηρεάζει την αντοχή του cotto στον πάγο (UNI EN ISO 10545-12).
- Προϊόν με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων: πιστοποιημένο κατά GEV και με σήμανση κατά EC1Plus, συμβάλλει στην επίτευξη των κριτηρίων LEED.
- Προϊόν πιστοποιημένο ως κατηγορίας A+ σύμφωνα με τον γαλλικό κανονισμό για τις πτητικές οργανικές ενώσεις.
- Προϊόν που συμμορφώνεται με:
 - Γαλλικά συστατικά CMR
 - AgBB
 - Βελγικός κανονισμός

Συσκευασίες:

1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

Μη γυαλισμένη πέτρα και τεχνογρανίτης (agglomerate) 10/20 m²
Cotto 7/20 m²



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



ΜΑΤΤ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΟΨΗ

Cotto, klinker, μη γυαλισμένη πέτρα και τεχνογρανίτης (agglomerate), τοφός, ρητίνη

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Για συντήρηση και αδιαφανές φινιρίσμα στην επεξεργασία δαπέδων από cotto, klinker, μάρμαρο αντική, φυσική πέτρα.
- Είναι το ιδανικό φινιρίσμα μετά από την αδιαβροχοποίηση με βάση το νερό.
- Ιδανικό σε εσωτερικούς τοίχους από τούβλα και φυσική πέτρα, στις διακοσμητικές επενδύσεις από γύψο, ανασυσταμένη πέτρα και τσιμέντο για να εμποδίζει το τρίψιμο και να ενισχύει την επιφάνεια.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Χαρίζει φυσική όψη.
- Είναι διάλυμα υψηλής συγκέντρωσης: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες αραιώσεις ανάλογα με τις ανάγκες.
- Γυαλισμένο, χαρίζει σατινέ όψη.
- Μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως.
- Η επιφάνειά του ομαλοποιείται αυτόματα.
- Απωθεί σκόνη και βρωμιά.

Συσκευασίες:

1 λίτρο: κιβώτια των 12 τεμαχίων.

5 λίτρα: κιβώτια των 4 τεμαχίων.

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:
Cotto 30 m²
Πέτρα 30/40 m²



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



BRIO



ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Κεραμικό πορσελάνο, επισμαλτωμένο κεραμικό, πέτρα, γυαλί, καθρέφτες, δερματίνη, παρκέ από πλαστικό και καουτσούκ, ατσάλι, μάρμαρο και γρανίτης, χαλαζίας και τεχνογρανίτες (agglomerate)

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αφαιρεί τους ρύπους από όλες τις επιφάνειες: επενδύσεις, κεραμικά, βινυλικά πατώματα, επισμαλτωμένες επιφάνειες, ανοξείδωτο ατσάλι, τζάμια και καθρέφτες.
- Ιδανικό για ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου, έπιπλα και παρκέ γραφείων.
- Τέλειο για πάγκους από μάρμαρο, τεχνογρανίτες (agglomerate) από μάρμαρο και χαλαζία.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν περιέχει αλκοόλ ή αμμωνία.
- Παρά την ήπια σύνθεσή του, απομακρύνει άριστα τις λιπαρές ουσίες.
- Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Δεν αφήνει κηλίδες.
- Ήπιο απορρυπαντικό για όλες τις επιφάνειες.
- Prodotto idoneo all'HACCP

Συσκευασίες:

Δοχεία των 750 ml με ακροφύσιο σπρέι (trigger):
κιβώτια των 6 τεμαχίων.



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



NODROPS



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ

Θαλαμοί ντους, γυαλί, γυαλινο μωσαϊκό, επισμαλτωμένο κεραμικό, καθρεφτες

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Καθαρίζει και προστατεύει τις γυάλινες επιφάνειες, καθιστώντας τις υδρόφιλες, οπότε το νερό γλιστράει και φεύγει χωρίς να αφήνει ίχνη αλάτων.
- Ιδανικό για θαλάμους ντους.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολο στην εφαρμογή, δεν χρειάζεται ξεβγάλμα καθώς δεν αφήνει κηλίδες, οικολογικό.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καθημερινή συντήρηση σε βρύσες, ατσάλινες λεπιόμερειες και πλέξιγκλας.
- Η μη όξινη σύνθεσή του το καθιστά κατάλληλο για χρήση ακόμη και σε υλικά ευαίσθητα στα οξέα ή κοντά στα οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οξέα.
- Εάν χρησιμοποιείται τακτικά, καθιστά περιττή τη χρήση άλλων προϊόντων κατά των αλάτων.

Συσκευασίες:
Δοχεία των 750 ml με
ακροφύσιο σπρέι (trigger):
κιβώτια των 6 τεμαχίων.



ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



FUGANET



ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ

Για όλους τους τύπους αρμών

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ


- Καθαρίζει σε βάθος τους αρμούς σε κεραμικά πατώματα και επενδύσεις: πλακίδια ψημένα μία ή δύο φορές, κεραμικό πορσελάνης, με τη μόνη εξαίρεση των απορροφητικών υλικών που έχουν υποστεί επεξεργασία με κερί.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Βιοαποδομήσιμο.
- Εύχρηστο χάρη στην πολύ πρακτική συσκευασία με εργονομική λαβή και δοσομετρητή σπρέι.
- Δεν φθείρει και δεν διαβρώνει τα πλακίδια.
- Δεν περιέχει οξέα ή υποχλωρικό νάτριο.

Συσκευασίες:
Δοχεία των 750 ml με
ακροφύσιο σπρέι (trigger):
κιβώτια των 6 τεμαχίων.

Με 750 ml προϊόντος:
έως και 850 τρέχοντα μέτρα



ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο website: <http://filasolutions.com>



VIABAGNO

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

Κεραμικο πορσελάνη, κεραμικά, μωσαϊκά, γυαλί, ανοξείδωτο ατσάλι

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Καθαρίζει σε βάθος όλες τις επιφάνειες του μπάνιου.
- Απομακρύνει τις επικαθίσεις αβέσσιου.
- Κάνει τα πάντα λαμπερά.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Βιοαποδομήσιμο.
- Ένα προϊόν για όλο το μπάνιο, από τα είδη υγιεινής ως τα δάπεδα.
- Ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση: ψεκάζετε και περνάτε.
- Ιδανικό για μωσαϊκά.
- Δεν φθείρει τις μπανιέρες από μετακρυλικό υλικό.
- Δεν προκαλεί φθορές στα είδη μπάνιου από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Καθαρίζει και απολυμαίνει.

Συσκευασίες:
Δοχεία των 750 ml με
ακροφύσιο σπρέι (trigger):
κιβώτια των 6 τεμαχίων.



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο [website: http://filasolutions.com](http://filasolutions.com)



FUGAPROOF

με βάση
το νερό

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΩΝ

Για όλους τους τύπους αρμών

ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ


- Προστατεύει και απολυμαίνει τους αρμούς με τσιμεντοκονίαμα
- Ευκολότερη αφαίρεση της βρομιάς και καθημερινή καθαριότητα
- Αποτρέπει την απορρόφηση νερού και κηλίδων από την επιφάνεια

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Οικολογικό προϊόν: με βάση το νερό
- Έτοιμο για χρήση και εύκολο στην εφαρμογή
- Ασφαλές στη χρήση χάρη στην εφαρμογή με σπρέι
- Χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις: επεξεργασία φιλική προς το περιβάλλον
- Δεν επηρεάζει το αρχικό χρώμα των αρμών
- Άοσμο
- Τεχνολογία με βάση το νερό: μειώνει δραστικά το χρόνο επεξεργασίας
- Κατάλληλο για εφαρμογή και σε επιφάνειες με υπολείμματα υγρασίας

Συσκευασίες:
Δοχεία των 750 ml με
ακροφύσιο σπρέι (trigger):
κιβώτια των 6 τεμαχίων.

Με 750 ml προϊόντος:
έως και 850 τρέχοντα μέτρα



Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα ή στο τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο θα βρείτε στο [website: http://filasolutions.com](http://filasolutions.com)



Μέλος:



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο

www.filasolutions.com

Για οποιοδήποτε πρόβλημα προστασίας ή συντήρησης επιφανειών, η FILA έχει μία απάντηση: τα προϊόντα FILA συνιστώνται από τους σημαντικότερους κατασκευαστές δαπέδων και επενδύσεων.



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



www.tuv.com
ID: 9105079618

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

Via Garibaldi, 58 35018

San Martino di Lupatari (Padova) - Italy

t +39 049 9467300 e info@filasolutions.com

filasolutions.com

